

Bauzentrum Lüchau



Baumarkt und Gartencenter Holzmarkt und Bodenstudio Fliesen- und Bäderstudio Baustoffhandel und Bauelemente





2-stufig mit Kunststoff-Auflagen, Rahmen aus Stahl, Maße der Stufen L x B ca. 30 x 25 cm, Arbeitshöhe ca. 47 cm, maximale Belastung 150 kg, mit Klappsicherung



Tropical Mix, 3 verschiedene Grünpflanzen im Set, ohne Übertopf

Grünpflanzenmix Höhe ca. 130 - 150 cm.

verschiedene Sorten



Clean Twist System

M Ergo, für die gründliche Reinigung aller Bodenarten, Teleskopstiel mit patentierter Drill-Mechanik, 6-Liter-Eimer mit Schleudersieb und super-soft Wischbezug, mit Schleuder-Stopp-Funktion

Bodenwischer

Profi micro duo, 2-Faser-Wischbezug, entfernt auch hart-näckigen Schmutz, bequem per Fuß bedienbar, idealer Bodenwischer für große Flächen, Wischbreite von 42 cm, rundum bewegliches 360°-Drehgelenk

Akku-Fenstersauger

WV 6 Plus, innovative Lippentechnologie, ca. 300 m²/100 Fenster pro Akku-Laufzeit, genaue Restakkulaufzeit-Anzeige, inklusive Schnellladegerät, Sprühflasche mit Mikrofaser-Wischbezug und 20 ml Fensterreiniger-Konzentrat



freie Reinigung und strahlende Sauber-

keit von Glas und glatten Flächen







vegan, lebensmittelsauber, kraftvolle Sauberkeit für abwischbare Oberflächen, fettlösend mit Soda

schonende Reinigung von Böden, Holz-, Küchen-, Badmöbeln sowie Kacheln und Sanitäreinrichtungen, milde, pHhautneutrale Rezeptur, auch ideal für die kleine Textilwäsche mit der Hand

Klapptritt

mit Kunststoffauflagen und Klappsicherung, Rahmen aus Stahl mit Sicherheitsbügel, Tragkraft bis zu 150 kg, in verschiedenen Ausführungen, TÜV-Bauart-geprüft





Feuerlöschspray

<u>FS600DE</u>, starke Löschkapazität, einfache Bedienung, Brandschutzklasse: 5A, 21B, 5F, ideal für Küche, Auto und Büro

Löschdecke

BBD130, zum schnellen und wirksamen Löschen von Feuern durch brennende Kleidung und Müllbehälter, ideal für Haushalt und Büro, zum Betätigen einfach an den zwei Bändern ziehen

Schaumlöscher

<u>SB2</u>, zum Löschen von festen und flüssigen Stoffen und Fahrzeugbränden, für Wohn-wagen, Fahrzeuge u. v. m., universell einsetzbar, sofort gebrauchsfähig, bedienerfreundlich, Funktionsbereich 0 – 60 °C

Pulverlöscher

BB6, zum Löschen von kleinen Bränden in Autos, Booten, Wohnwägen, Werkstätten u. v. m., zum Löschen von festen Substanzen, Flüssigkeiten und Gasen, DIN EN 3, frostsicher bis zu -30 °C



Rauchmelder

RM520, Signallautstärke 85 dB, für bis zu 30 m² große Räume, optischer Sensor, Alarmstummschaltungs-und Testfunktionstaste, Warnung bei schwacher Batterie, ca. 10 Jahre Batterielaufzeit, **Q-Siegel und** VdS-geprüft



CO-Melder

FGA-13081, Signallautstärke 85 dB, für bis zu 40 m², optischer Sensor, Testfunktionstaste, Batteriestandsanzeige, Warnung bei schwacher Batterie, 10-Jahres-Sensor, 3-Jahres-Batterie, inklusive Montagezubehör



Gasmelder

FGA-13410, 4 W, 12 V, Früherkennung von Erd-, Butan- und Propangas im Inneneich, mit Testschalter, mit LED-Anzeige, EN50194, inklusive Netzstecker



AUS UNSERER LEUCHTENWELT:

NACHHALTIG VON DER VERPACKUNG BIS ZUR TECHNOLOGIE.



LED-Leuchtmittel

Base Classic A60, klar oder matt, 806 lm, 6,5 W (entspricht 60 W), 2.700 K warmweiß, E27, hohe Nennlebensdauer

LED-Leuchtmittel

Base PAR16, 350 lm, 4,3 W (entspricht 50 W), 2.700 K warmweiß, GU10, hohe Nennlebens-



LED-Leuchtmittel

Base Classic B40, klar oder matt, 4 W (entspricht 40 W), 470 lm, 2.700 K warmweiß, E14, hohe Nennlebensdauer



LED-Leuchtmittel

Base Classic P40, klar oder matt, 470 lm, 4 W (entspricht 40 W), 2.700 K warmweiß, E14, hohe Nennlebensdauer



LED Röhre

T8 EM, für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel, hohe Farbhomogenität, flackerfreier Sofortstart, in verschiedenen Längen und Lichtfarben erhältlich



Türzusatzschloss

2130, Bedienung außen mit Schlüssel und innen mit Knauf, mit Sperrbügel, für nach innen öffnende Eingangstüren, DIN rechts/links umstellbar, zweitourig schließend, Farbe Weiß

Türzylinder

XP20, Bohrmulden-/Wendeschlüssel mit patentiertem Stiftsystem in der Schlüsselspitze, mit Not-/Gefahrenfunktion, auswechselbare Kunststoffkappen, nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008, verschiedene Ausführungen, inkl. 3x kodifizierte Schlüssel

Haustür-Schutzbeschlag

HLZS814, mit Zylinderschutz für Hausabschlusstüren, außen: Griffplatte, innen: Drücker, DIN rechts/links umstellbar, hohe Stabilität und Schlagfestigkeit, Abreißschutz, Ziehschutz, eckig, Farbe Neusilber, Abstand:



Zahlenschloss

145/30 Color Rain SB, Kombinationsschloss aus Aluminium mit anodisierter Beschichtung, Bügel aus Stahl, in-dividuell einstellbarer Zahlencode, in verschiedenen Farben



Vorhangschloss

Diskus 24IB/60 SB, Gehäuse, Innenwerk und Bügel aus rostfreiem Edelstahl, Präzisions-Stiftzylinder, Zylinderverdeck - maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser, Zylinder zusätzlich vernickelt für optimalen Verwitterungsschutz, inkl. 2 Schlüssel



Keygarage

BIG 787 B, zur Aufbewahrung von Schlüsseln, viel Stauraum, herausnehmbare Haken, zur Wandmontage, mit in-dividuell einstellbarem Zahlencode



AUS UNSEREM SORTIMENT:

NÜTZLICHER STAURAUM FÜR ZUHAU



Kunststoffbox

Kunststoffbehälter geschlossen, lebensmittelecht, spülmaschinenfest, temperaturbeständig von -40 – +80 °C, öl- und säurebeständig, Traglast 40 kg, Stapellast 150 kg, verschiedene Maße, Made in Germany

Kunststoffbox

Kunststoffbehälter vergittert, lebensmittelecht, spülmaschinenfest, temperaturbeständig von -40 - +80 °C, öl- und säurebeständig, Traglast 80 kg, Stapellast 250 kg, verschiedene Maße, Made in Germany

Rollwagen

für Kunststoffbehälter, vier hochwertige Rollen, zwei mit Feststellbremse. Innenmaße 61 x 41 cm

Spann- und Arbeitstisch

MASTER 650 ERGO, klappbar, stufenlos höhenverstellbar von 780 – 950 mm, schwenkbar bis 65', max. Spannweite 110 mm (mit Spannbacken 410 mm), vertikales Einspannen bis 80 mm Breite, Arbeitsfläche 650 x 390 – 490 mm, **inklusive 100-mm**-Einlegebrett







Werkzeugkoffer

- McPlus Promo 20, für den Hobby-
- Handwerker, mit herausnehmbarem
- Tragekasten, Trageeinsatz mit Bithalter, solidem Einhandgriff und
- Sortimentskasten im Deckel, L x B x H 51 x 24 x 24 cm

Mehrzweck-Tragekasten

McPlusWorkman 19/62, unterschiedliche Werkzeugaufnahmen und 4 Kleinteile-Sortierkästen, arretierbare Kunststoff-Trennstege, ergonomischer Handgriff, beidseitiger Verschlussschieber zur Sicherung, 485 x 295 x 300 mm

Plattformwagen

anthrazit-grau, Ladefläche ca. 74 x 47 cm, stabile Stahlblechkonstruktion, rutschfeste Gummiauflage, mit Sicherheitsprellband, Schiebebügel umklappbar



Schwerlastregal/Werktisch

Anthrazit, 5 Holzböden, Stecksystem, werkzeuglose Montage, Belastbarkeit 265 kg pro Fachboden, Schwerlastregal: B x T x H ca. 92 x 46 x 180, Werktisch: B x T x H ca. 184 x 46 x 90, **TÜV-/GS-geprüft**





04103/8009-0 Fax 04103/160 88

Tel 04121/7908-0 Fax 04121/7908-45

info@luechau.de Gärtnerstr. 88 25469 Halstenhel Tel 04101/4761-0

Fax 04101/4761-14

WhatsApp: 0171/5566403 Großer Sand 71

25436 Uetersen Tel 04122/9031-0 Fax 04122/9031-50

Winsbergring 7 22525 Hambi 25 Hamburg 040/853909-0 Fax 040/853909-99

luechau.de f Kattunbleiche 23 22041 Hamburg Tel 040/485098-30 Fax 040/485098-39

film Fehrs 25594 Vaale Tel 04827/900-0 Fax 04827/900-17

Industriestr. 1 27419 Sittens Tel 04282/942-0 Fax 04282/942-123

TOP-ANGEBOTE IM JANUAR!

SIE HABEN EIN PROJEKT? WIR DIE PRODUKTE!



Luftentfeuchter

s ca.-Angaben. / Gebrauch stets

νoν

vermerkten Maße v rodukte vorsichtig

Angebote solange der

für Räume bis 20 m², absorbiert ca. 500 ml Wasser je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Größe des Raumes, gegen Feuchtigkeit, Kondensation und modrige Gerüche, z. B. in Kellern, Abstellräumen und Bädern inklusive 2. Nachfüllbeutel

Luftentfeuchter Nachfüllbeutel

für Räume bis 20 m², drei Nachfüllbeutel je 450 g, gegen Feuchtigkeit, Kondensation und modrige Gerüche, z. B. in Kellern, Abstellräumen und Bädem. inklusive 3. Nachfüllbeutel



Putzeimer

Ø x H 30 x 28 cm, in nordic blue, mit Ausgießer und Liter-Skalierung



Schimmel-Vernichter Plus³

äußerst effektiv durch Haftschaum, wirkt bleichend und desinfizierend, beseitigt Pilzansätze, Stockflecken und Bakterien, empfehlenswert für harte Oberflächen und den sanitären Bereich, auch für Silikonfugen



LEIFHEIT

Wäscheständer

Pegasus 180 Solid Black, in elegantem Schwarz und Anthrazit, Trockenlänge 18 Meter, für 1 – 2 Waschladungen, L x B x H 157 x 66 x 87 cm, Flügel bis H 105 cm, inklusive 2 Halterungen für Kleinteile





Stapelbox

Albula light, modular und stapel-bar, bequeme offene Griffe, recycelter Kunststoff, einfache Rein gung, verschiedene Farben und Größen

Stapelbox

EVO EASY, stapel-, nest- und abwaschbar, lebensmitteltauglich, ergonomische, beschriftbare Griffe, passende Deckel optional erhältlich, verschiedene Größen

Profi-Klappbox

Volumen 45 Liter, mit praktischen Softgriffen an den Seiten, 50 kg Tragkraft, in blau/anthrazit, L x B x H 54 x 37 x 28 cm, **TÜV-zertifiziert**



Heizlüfter

KA-5037, schwarz, Kunststoff, elektrisch, 2 Heizstufen (1.000/2.000 W), tragbar, Über-hitzungsschutz, Ventilator-Funktion, regelbarer Thermostat

Werkstatt-Elektro-Heizer

Fanheat 2000, 2 Heizstufen (1.000/2.000 W), Überhitzungs schutz und Kippsicherung, IP24 spritzwassergeschützt, L x B x H 23,5 x 22 x 34,5 cm

Aluminium Sicherheits-Stehleiter

<u>L57E</u>, 4-stufig, verzinkte Stahlplattform und Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung, rutschsichere Steckfüße, blaue Multifunktions-Ablageschale aus hochwertigem Kunststoff, geeignet für Hailo EasyClix Wechselfüße (optionales Zubehör)



LED-Lichtleiste

Ecoline, 850 lm, 4.000 K, 10 W, IP20, Silber, mindestens 25.000 h Lebensdauer, verschiedene Ausführungen, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel

LED-Lichtleiste

Ecoline, 1.700 lm, 4.000 K, 18 W, IP20, Silber, mindestens 30.000 h Lebensdauer, verschiedene Ausführungen, inklusive nicht austauschbarem Leuchtmittel



